



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЕУТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019 № 433-ПА

О нормативных затратах (нормативах финансовых затрат) на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Реутов, правилах расчета размера ассигнований бюджета городского округа Реутов на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Реутов.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемые:

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Реутов.

Правила расчета размера ассигнований бюджета городского округа Реутов на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Реутов.

2. Признать утратившим силу:

постановление Администрации города Реутов от 29.12.2018 № 450-ПА «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Реутов, методики их расчета и правил расчета размера ассигнований бюджета городского округа Реутов на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Реутов».

3. Отделу по работе со СМИ и рекламе опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте городского округа Реутов настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Покамина В.М.

Глава города



С.А. Каторов

000055 *

Утверждены
 постановлением
 Администрации города Реутов
 от 27.10.2019 № 433-17А

**НОРМАТИВЫ
 ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ
 АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
 ГОРОДА РЕУТОВ НА 2020 ГОД**

Таблица 1

**НОРМАТИВЫ
 ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
 ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

| N п/п | Наименование норматива | Группы автомобильных дорог общего пользования местного значения с покрытием усовершенствованного типа | | | |
|----------|--|---|--------|--------|--------|
| | | 1СН | 1Н | 2Н | 3Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (тыс. руб./тыс.м ²) | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |

Таблица 2

**НОРМАТИВЫ
 ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
 ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

| N п/п | Наименование норматива | Группы автомобильных дорог общего пользования местного значения с покрытием усовершенствованного типа | | | |
|----------|---|---|----------|----------|----------|
| | | 1СН | 1Н | 2Н | 3Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (тыс. руб./тыс. м ²) | 1303,707 | 1303,707 | 1303,707 | 1303,707 |

Таблица 3

**НОРМАТИВ
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Значение норматива |
|----------|--|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Норматив финансовых затрат на ремонт ливневой канализации на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (тыс. руб./ 1ж/б канализационного колодца) | тыс. руб./ год на 1 шт | 50,810 |
| 2 | Норматив финансовых затрат на ремонт ливневой канализации на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (тыс. руб./ 1 ж/б дождеприимной решетки) | тыс. руб./ год на 1 шт | 24,021 |

Таблица 4

**НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

| N п/п | Наименование норматива | Группы автомобильных дорог общего пользования местного значения с покрытием усовершенствованного типа | | | |
|----------|---|---|---------|---------|---------|
| | | 1СН | 1Н | 2Н | 3Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (тыс. руб./тыс. м ²) | 180,110 | 173,561 | 171,924 | 163,737 |

Таблица 5

**НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ТРОТУАРОВ**

| N п/п | Наименование норматива | Группы автомобильных дорог общего пользования местного значения с покрытием усовершенствованного типа | | | |
|----------|------------------------|---|----|----|----|
| | | 1СН | 1Н | 2Н | 3Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Нормативы финансовых затрат на тротуаров (тыс. руб./тыс. м ²) | 178,600 | 178,600 | 178,600 | 178,600 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|

Таблица 6

**НОРМАТИВ
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Значение норматива |
|-------|---|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Норматив финансовых затрат на содержание ливневой канализации (сооружений ливневой канализации) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. руб./год на 1 км | 8127,588 |

Таблица 7

**НОРМАТИВ
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Значение норматива |
|-------|--|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Норматив финансовых затрат на содержание светофорных объектов (тип Т7) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. руб./год на 1ед | 26,776 |
| 2 | Норматив финансовых затрат на содержание светофорных объектов (тип Т1) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. руб./год на 1ед | 244,392 |

Таблица 8

**НОРМАТИВ
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА РАЗМЕТКУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Значение норматива |
|-------|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Норматив финансовых затрат на разметку асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб./год на 1 км | 233,879 |

**ПОРЯДОК
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ
ДЛЯ ГРУПП АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

Для групп автомобильных дорог (1СН, 1Н, 2Н, 3Н) значения нормативов финансовых затрат определяются путем умножения соответствующего показателя отдельного норматива финансовых затрат группы 3Н на коэффициент в соответствии с таблицами 1, 2.

ГРУППЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Группа 1СН - автомобильные дороги с интенсивностью движения автотранспортных средств более 10000 автомобилей в сутки и расположенные в границах населенных пунктов.

Группа 1Н - автомобильные дороги с интенсивностью движения автотранспортных средств от 3000 до 10000 автомобилей в сутки и расположенные в границах населенных пунктов.

Группа 2Н - автомобильные дороги с интенсивностью движения автотранспортных средств от 500 до 3000 автомобилей в сутки и расположенные в границах населенных пунктов.

Группа 3Н - автомобильные дороги с интенсивностью движения автотранспортных средств менее 500 автомобилей в сутки с регулярным автобусным движением и расположенные в границах населенных пунктов.

1Таблица 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ,

учитывающие дифференциацию стоимости капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города Реутов по соответствующим группам

| Вид работ | Группы автомобильных дорог общего пользования местного значения с покрытием усовершенствованного типа | | | |
|--------------------|---|----|----|----|
| | 1СН | 1Н | 2Н | 3Н |
| Капитальный ремонт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ремонт | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ,

учитывающие дифференциацию стоимости содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Реутов по соответствующим группам

| Наименования элементов | Группы автомобильных дорог общего пользования местного значения с покрытием усовершенствованного типа | | | |
|---------------------------|---|------|------|------|
| | 1СН | 1Н | 2Н | 3Н |
| Асфальтобетонные покрытия | 1,10 | 1,06 | 1,05 | 1,00 |
| Тротуары | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Для ливневой канализации, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, светофорных объектов, находящихся в собственности города Реутов, коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости содержания, не применяются.

Утверждены
постановлением
Администрации города Реутов
от 27.10.2019 № 433-17А

**ПРАВИЛА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила применяются для определения размера ассигнований бюджета городского округа Реутов на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на соответствующий финансовый год.

1.2. Площадь покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Реутов для целей настоящих Правил определяется согласно соответствующим учетным данным (выпискам из реестра муниципальной собственности городского округа Реутов) на 1 января года, предшествующего планируемому.

2. Расчет размера ассигнований бюджета городского округа Реутов
на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и содержание
общего пользования местного значения

2.1. Расчет размера ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется путем суммирования затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по группам по следующей формуле:

$$A \text{ кап.рем.д.} = \text{SUM } N^i \text{ кап.рем.д.} \times S^i \text{ кап.рем.д.},$$

где:

A кап.рем.д. - размер ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (тыс. руб.);

N^i кап.рем.д. - норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения для соответствующей группы с покрытием усовершенствованного типа (тыс.руб./тыс. кв.м);

S^i кап.рем.д. - расчетная площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения для каждой группы, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (тыс.кв. м).

2.2. Расчет размера ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется путем суммирования затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по группам по следующей формуле:

$$A \text{ рем.д.} = \text{SUM } N^i \text{ рем.д.} \times S^i \text{ рем.д.},$$

где:

A рем.д. - размер ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (тыс.руб.);

N^i рем.д. - норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения для соответствующей группы с покрытием усовершенствованного типа (тыс.руб./ тыс. кв. м);

S^i рем.д. - расчетная площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения для каждой группы, подлежащих ремонту на год планирования (тыс. м²).

2.3. Расчет ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на содержание группы автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется путем суммирования затрат на содержание по элементам (Таблица 3) автомобильных дорог общего пользования местного значения по группам по следующей формуле:

$$A \text{ сод.эл.д.} = \text{SUM } N^i \text{ эл.д.} \times S^i \text{ эл.д.},$$

где:

A эл.д.^{*i*} - размер ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на содержание *i*-го элемента группы автомобильных дорог общего пользования местного значения (тыс.руб.);

N^i эл.д. - норматив финансовых затрат на содержание *i*-го элемента группы автомобильных дорог общего пользования местного значения (тыс.руб./тыс.м²);

S^i эл.д. - площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения для каждой группы согласно соответствующим учетным данным (выписки из реестра муниципальной собственности города Реутов) на 1 января года, предшествующего планируемому (тыс. м²).

Таблица 3

СОСТАВ
элементов автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского округа Реутов

| N п/п | Состав элементов | Единица измерения |
|-------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Асфальтобетонные покрытия | кв.м |
| 2 | Тротуары | кв.м |

2.4. Расчет размера ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на разметку автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется по следующей формуле:

$$A \text{ разм.д.} = N \times \text{Пр.разм.},$$

где:

A разм.д. - размер ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на разметку автомобильных дорог общего пользования местного значения (тыс.руб.);

N - норматив финансовых затрат на разметку асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения (тыс.руб./ км)

Пр разм. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения для нанесения дорожной разметки (км).

2.5. Расчет размера ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на содержание ливневой канализации, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, осуществляется по следующей формуле:

$$A \text{ л.к.} = N \text{ л.к.} \times L.,$$

где:

A л.к. - размер ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на содержание ливневой канализации, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (тыс.руб.);

N л.к. - норматив финансовых затрат на содержание ливневой канализации, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (тыс.руб./ км);

L - протяженность ливневой канализации, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Реутов, принимаемая по учетным данным (выписки из реестра муниципальной собственности города Реутов) на 1 января года, предшествующего планируемому (км) с учетом планового объема работ на соответствующий финансовый год.

2.6. Расчет размера ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на содержание светофорных объектов, находящихся в собственности города Реутов, осуществляется по следующей формуле:

Асв. = Нсв x Св - размер ассигнований бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на содержание светофорных объектов, находящихся в собственности города Реутов (тыс.руб.);

Нсв. - норматив финансовых затрат на содержание светофорных объектов, находящихся в собственности города Реутов (тыс.руб./шт.);

Св - количество светофорных объектов, находящихся в собственности города Реутов, принимаемое по учетным данным (выписки из реестра муниципальной собственности города Реутов) на 1 января года, предшествующего планируемому (шт.).

2.7. Годовая потребность в ассигнованиях бюджета городского округа Реутов на соответствующий финансовый год на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения определяется как сумма ассигнований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них по следующей формуле:

$$A = A \text{ сод.эл.д.} + A \text{ разм.д} + A \text{ л.к.} + A \text{ св.}$$

Содержание дорог всего на 2020год: 70 000,0 т.р., в т.ч. содержание тротуаров – 7 573,0 т.р., содержание дорог-62 427,0 т.р.

- 1) Содержание дорог 362,685 тыс.кВ м
- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| 1СН 18,901 тыс. кв.м К=1,1 | 180 110,63 руб./тыс.м₂ | 3 404 271 руб. |
| 1Н 163,269 тыс. кв м К=1,06 | 173 561,16 руб./тыс.м₂ | 28 337 157 руб. |
| 2Н 137,863 тыс. кв м К=1,05 | 171 923,79 руб. /тыс.м₂ | 23 701 929 руб. |
| 3Н 42,652 тыс. кв м К=1,0, | 163 736,94 руб./тыс.м₂ | 6 983 708 руб. |

где К коэффициент применительно к группе дорог

х – на ремонт дорог с усовершенствованным типом покрытия группы 3Н

$$x * 1,1 * 18,901 = 20,791 * x$$

$$x * 1,06 * 163,269 = 173,065 * x$$

$$x * 1,05 * 137,863 = 144,756 * x$$

$$x * 1,0 * 42,652 = 42,652 * x$$

итого 381,264 тыс. кв м *х = 62 427,0 тыс. руб.

$$x = \mathbf{163\ 736,94\ руб./тыс.\ кв.\ м}$$

2) Содержание тротуаров: 7 573 000 руб./42,402 тыс. кв м = **178 600,07 руб./тыс. кв. м**

Летнее содержание вручную 2 036,08 т. р.+ мех 93,10 т. р. = 2 129,18 т.р.*86,63% = 1 844,0 т. р.

Зимнее содержание вручную 3 002,87 т. р. + мех 86,55 т. р. + россыпь 3 523,78 т. р.= 6 613,20 т. р. *86,63% = 5 729,0

2) Содержание и ремонт ливневой канализации: 18 973 611,0 руб./36,004 (2,33447)= 8 127 588 руб./ км

Ремонт ливневой канализации на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (тыс. руб./ 1ж/б канализационного колодца):

264 230 руб./11 шт. = 24 021 руб./шт.

Ремонт ливневой канализации на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (тыс. руб./ 1 ж/б дождеприимной решетки):

762150 руб./15 шт. = 50 810 руб. / шт.

3) Содержание светофоров Т1 4 154 663,45 руб./17 = 244 392 руб./шт.

Содержание светофоров Т7 1 044 254,30 руб./39 = 26 766 руб./шт.

4) Нанесение дорожной разметки: 8 450 000.0р./36,127 км = 233 897 руб./км)

5) Ремонт дорог по смете: 42 489 061,75 руб./32666,12 м² = 1 303,707 р./м²